

CENNIK DETALICZNY URZĄDZEŃ RISCO



Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 18.09.2014 do momentu wydania kolejnego cennika.

Firma NSS Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane urządzenia były zgodne z prezentowanymi opisami oraz zdjęciami. Pomimo losowej kontroli nie możemy zagwarantować, że prezentowane informacje są w pełni zgodne ze stanem faktycznym oraz parametrami podanymi przez producenta. Z uwagi na ilość zmiennych niezależnych od NSS Sp. z o.o. niezgodności w przedstawionych parametrach nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności do rysunków, grafik, tekstu, znaków towarowych, zdjęć oraz innych treści dostępnych w niniejszym cenniku należą do NSS Sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiałów objętych prawem autorskim wymaga zgody właściciela tych praw, zgodnie z "Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r".

CENTRALE ALARMOWE

LightSYS 2

Grupa produktowa	Kod modelu	Opis	Cena detaliczna netto PLN	Cena detaliczna brutto PLN
Zestawy	RM432PK0100C	Zestaw LightSYS: płyta główna, klawiatura LCD, zasilacz, obudowa plastikowa (RP432M00000C, RP432KP0000A, RP432PS0000A, RP432B00000A)	532,00	654,36
	RM432PKP0100C	Zestaw LightSYS: płyta główna, klawiatura LCD z czytnikiem zbliżeniowym, zasilacz, obudowa plastikowa (RP432M00000C, RP432KPP000A, RP432PS0000A, RP432B00000A)	574,00	706,02
Płyty główne, moduły bezprzewodowe, moduły komunikacyjne	RP432M00000C	Płyta główna LightSYS	251,00	308,73
	RP432EW8000A	Bezprzewodowy moduł rozszerzeń - 32 linie	261,00	321,03
	RP432GSM000A	Moduł komunikacji GSM/GPRS	699,00	859,77
	RW132IP0000A	Moduł komunikacji IP	313,00	384,99
	RP432MD2400A	Modem PSTN	167,00	205,41
	RW132EVL000A	Skrzynka głosowa z modulem nasłuchu	104,00	127,92
RP432EV0001C	Interaktywny moduł głosowy	289,00	355,47	
Zasilacze do płyty	RP432PS0000A	Zasilacz 1,5A do obudowy plastikowej (RP432B00000A)	77,00	94,71
	RP432PS1000A	Zasilacz dodatkowy 4A do obudowy metalowej (RP432BM1000A)	124,00	152,52
Szyfratory	RP432KP0000A	Szyfrator LCD (ProSYS, LightSYS)	241,00	296,43
	RP432KPP000A	Szyfrator LCD z czytnikiem zbliżeniowym (ProSYS, LightSYS)	292,00	359,16
	RP128KP0100A	Klawiatura dotykowa, kolor czarny (ProSYS, LightSYS)	409,00	503,07
	RP128KPP100A	Klawiatura dotykowa z czytnikiem zbliżeniowym, kolor czarny (ProSYS, LightSYS)	556,00	683,88
	RP128KP0200A	Klawiatura dotykowa, kolor biały (ProSYS, LightSYS)	409,00	503,07
	RP128KPP200A	Klawiatura dotykowa z czytnikiem zbliżeniowym, kolor czarny (ProSYS, LightSYS)	553,00	680,19
	RP200KT0000A	Breloki do szyfratora z czytnikiem zbliżeniowym 10 szt. (RP432KPP000A, RP128KPP100A, RP128KPP200A)	271,00	333,33
Przewodowe moduły rozszerzeń	RP128EZB000A	Moduł rozszerzeń linii magistralowych (do 32 detektorów)	219,00	269,37
	RP128EZ0100A	Jednoliniowy ekspander linii dozorowej	61,00	75,03
	RP432EZ8000A	Moduł rozszerzenia 8 liniowy	141,00	173,43
	RP296E04000A	Moduł 4 programowalnych wyjść przekaźnikowych	182,00	223,86
	RP296E08000A	Moduł 8 programowalnych wyjść OC	182,00	223,86
	RP296EXT	Moduł X-10	189,00	232,47
Zasilacze dodatkowe	RP128B50000A	Obudowa na akcesoria	154,00	189,42
	RP296EPS	Moduł zasilacza dodatkowego 1,5A (magistralowy)	227,00	279,21
Akcesoria instalacyjne	RP128EPS000A	Moduł zasilacza dodatkowego 3A (magistralowy)	447,00	549,81
	RP432BM1000A	Duża metalowa obudowa LightSYS z włącznikiem sabotażowym	211,00	259,53
	RP128EE0000A	Moduł transferu programu	91,00	111,93
	RP128EUS000A	Interfejs USB do programowania	489,00	601,47
Elementy bezprzewodowe	Zestawienie urządzeń bezprzewodowych kompatybilnych z systemem LightSYS znajduje się w sekcji ELEMENTY BEZPRZEWODOWE			

ProSYS

Zestawy	RM116KCL0PLC	ProSYS 16 - Płyta główna centrali - 8 linii dozorowych z możliwością rozbudowy do 16 linii. W zestawie z szyfratorem LCD (RP128KCL0ICA)	750,00	922,50
	RM140KCL0PLC	ProSYS 40 - Płyta główna centrali - 8 linii dozorowych z możliwością rozbudowy do 40 linii. W zestawie z szyfratorem LCD (RP128KCL0ICA)	803,00	987,69
	RM128KCL0PLC	ProSYS 128 - Płyta główna centrali - 8 linii dozorowych z możliwością rozbudowy do 128 linii. W zestawie z szyfratorem LCD (RP128KCL0ICA)	910,00	1119,30
Szyfratory	RP128KL08ICA	Szyfrator LED 8 linii (ProSYS 16, 40, 128)	205,00	252,15
	RP128KL16ICA	Szyfrator LED 16 linii (ProSYS 16, 40, 128)	241,00	296,43
	RP128KCL0ICA	Szyfrator LCD (ProSYS 16, 40, 128)	342,00	420,66
	RP128KCLPICA	Szyfrator LCD (ProSYS 16, 40, 128) z czytnikiem zbliżeniowym	492,00	605,16
	RP432KP0000A	Szyfrator LCD (ProSYS, LightSYS)	241,00	296,43
	RP432KPP000A	Szyfrator LCD z czytnikiem zbliżeniowym (ProSYS, LightSYS)	292,00	359,16
	RP128KP0100A	Klawiatura dotykowa, kolor czarny (ProSYS, LightSYS)	409,00	503,07
	RP128KPP100A	Klawiatura dotykowa z czytnikiem zbliżeniowym, kolor czarny (ProSYS, LightSYS)	556,00	683,88
	RP128KP0200A	Klawiatura dotykowa, kolor biały (ProSYS, LightSYS)	409,00	503,07
Moduły rozszerzeń linii dozorowych	RP128KPP200A	Klawiatura dotykowa z czytnikiem zbliżeniowym, kolor czarny (ProSYS, LightSYS)	553,00	680,19
	RP128EZ8F00A	Moduł rozszerzenia 8 szybkich linii	189,00	232,47
	RP296EZ8000A	Moduł rozszerzenia 8 liniowy	134,00	164,82
	RP296EZ1600A	Moduł rozszerzenia 16 liniowy	221,00	271,83
	RP128EZ08G3B	Moduł rozszerzenia 8 liniowy (potrójny parametr)	150,00	184,50
Moduły wyjść programowalnych	RP128EZ16G3B	Moduł rozszerzenia 16 liniowy (potrójny parametr)	241,00	296,43
	RP128EZB000A	Moduł rozszerzeń linii magistralowych (do 32 detektorów)	219,00	269,37
Zasilacze dodatkowe	RP296E04000A	Moduł 4 programowalnych wyjść przekaźnikowych	182,00	223,86
	RP296E08000A	Moduł 8 programowalnych wyjść OC	182,00	223,86
	RP128EPS000A	Moduł zasilacza dodatkowego 3A	447,00	549,81
	RP296EPS	Moduł zasilacza dodatkowego 1,5 A	227,00	279,21

Akcesoria	RP128KT0000A	Breloki do szyfratora z czytnikiem zbliżeniowym 10 szt. (RP128KCLPICA)	197,00	242,31
	RP200KT0000A	Breloki do szyfratora z czytnikiem zbliżeniowym 10 szt. (RP432KPP000A, RP128KPP100A, RP128KPP200A)	271,00	333,33
	RP296EL5000A	Moduł rozszerzenia pamięci do 512 zdarzeń	152,00	186,96
	RP296EL9000A	Moduł rozszerzenia pamięci do 999 zdarzeń	166,00	204,18
	RP296EBA000A	Interfejs RS232 do programowania centrali	152,00	186,96
	RP128EUSB00A	Interfejs USB do programowania	489,00	601,47
	RP128EE0000A	Moduł transferu programu	91,00	111,93
	RP296PRT000A	Moduł drukarki	265,00	325,95
Zintegrowana kontrola dostępu	RP128EAC000A	Moduł kontroli dostępu (2 drzwi - wejście)	1208,00	1485,84
	RP128EAR100A	Czytnik zbliżeniowy	566,00	696,18
	RP128EAR200A	Czytnik zbliżeniowy z klawiaturą	2040,00	2509,20
	RP128EAC100A	Karty zbliżeniowe, 25 szt. w komplecie	454,00	558,42
	RP128EAC200A	Karty zbliżeniowe cienkie, 50 szt. w komplecie	1284,00	1579,32
Moduły linii bezprzewodowych	RP128EW0800A-B	Bezprzewodowy moduł rozszerzenia 8 liniowy	296,00	364,08
	RP128EW1600A-B	Bezprzewodowy moduł rozszerzenia 16 liniowy	409,00	503,07
Elementy bezprzewodowe	Zestawienie urządzeń bezprzewodowych kompatybilnych z systemem ProSYS znajduje się w sekcji ELEMENTY BEZPRZEWODOWE			

MODUŁY TRANSMISJI DANYCH IP/GSM

Moduły TCP/IP	RP128AB0100A	ACM -zaawansowany moduł komunikacji TCP/IP, dla połączeń z magistralą centrali alarmowej	1398,00	1719,54
Moduły GSM/GPRS	RM128GSXM00B	AGM - zaawansowany moduł komunikacji GSM/GPRS, wersja pełna dla połączeń z magistralą centrali alarmowej. Dostarczana w obudowie metalowej.	1587,00	1952,01
	RP128GSX000B	Jak wyżej, bez obudowy	1510,00	1857,30
	RP200GSXM00B	AGM - zaawansowany moduł komunikacji GSM/GPRS, wersja uniwersalna. Dostarczana w obudowie metalowej.	1512,00	1859,76
	RP200GSX000B	Jak wyżej, bez obudowy	1180,00	1451,40

SYSTEMY BEZPRZEWODOWE

WisDom

Zestawy	RWSALVP01PLA	Centrala bezprzewodowa WisDom z modułem głosowym + 2 czujki bezprzewodowe PIR + kontaktron bezprzewodowy + pilot 4 przyciskowy. Urządzenia dostarczane są z bateriami zasilającymi (W8(PL)V+TRS+2XT92+T72M+T4RC+BAT)	1142,00	1404,66
Elementy bezprzewodowe	Zestawienie urządzeń bezprzewodowych kompatybilnych z systemem WisDom znajduje się w sekcji ELEMENTY BEZPRZEWODOWE			

AGILITY 3

Zestawy	RW132P604B0C	Zestaw: A8V3(B)+GSM+LCD KP+T95+T72M+2xKT RW132V860B0C - Centrala Agility 3, z modułem GSM, 868Mhz - 1 szt. RW132KPPW30A - 2-kierunkowy szyfrator LCD - 1 szt. RWT72M86800C - Bezprzewodowa czujka magnetyczna drzwi/okien - 1 szt. RWT95086800A - iWAVE - bezprzewodowy detektor PIR 15 m - 1 szt.	2476,00	3045,48
	RM132A1860B0C	Zestaw: A8V3(B)+GSM+KPP+X95C+T72M RW132V860B0C - Centrala Agility 3, z modułem GSM, 868Mhz - 1 szt. RW132KPPW30A - Dwukierunkowy szyfrator LCD - 1 szt. RWX95CM8000A - Dwukierunkowy detektor eyeWave PIR z kamerą - 1 szt. RWT72M86800C - Bezprzewodowa czujka magnetyczna drzwi/okien - 1 szt.	2677,00	3292,71
	RM132A2860B0C	Zestaw: A8V3(B)+GSM+KLP+T95+T72M RW132V860B0C - Centrala Agility 3, z modułem GSM, 868Mhz - 1 szt. RW132KL2P00A - 2-kierunkowa bezprzewodowa wewnętrzna klawiatura LED z czytnikiem zbliżeniowym, biała - 1 szt. RWT95086800A - iWAVE - bezprzewodowy detektor PIR 15 m - 1 szt. RWT72M86800C - Bezprzewodowa czujka magnetyczna drzwi/okien - 1 szt.	2074,00	2551,02
	RM132A3860B0C	Zestaw: A8V3(B)+GSM+LCD KP+T4R+T92+T72M RW132V860B0C - Centrala Agility 3, z modułem GSM, 868Mhz - 1 szt. RW132KPPW30A - 2-kierunkowy szyfrator LCD - 1 szt. - 1 szt. RP128T4RC00A - 4-przyciskowy brelok, szary - 1 szt. RWT92086800C - iWISE bezprzewodowy detektor PIR 15 m - 1 szt. RWT72M86800C - Bezprzewodowa czujka magnetyczna drzwi/okien - 1 szt.	2342,00	2880,66
Zestawy	RM132A1810B0C	Zestaw: A8V3(B)+PSTN+LCD KP+T4R+T92+T72M RW132V810B0C - Centrala Agility 3, z modułem PSTN - 1 szt. RW132KPPW30A - 2-kierunkowy szyfrator LCD - 1 szt. - 1 szt. RP128T4RC00A - 4-przyciskowy brelok, szary - 1 szt. RWT92086800C - iWISE bezprzewodowy detektor PIR 15 m - 1 szt. RWT72M86800C - Bezprzewodowa czujka magnetyczna drzwi/okien - 1 szt.	2141,00	2633,43
	RW132A732B0C	Zestaw: A8V3(B)+IP+LCD KP+X95C+T72M (opakowanie zbiorcze) RW132V870B0C - Centrala Agility 3, z modułem IP, 868Mhz - 1 szt. RW132KPPW30A - Dwukierunkowy szyfrator LCD - 1 szt. RWX95CM8000A - Dwukierunkowy detektor eyeWave PIR z kamerą - 1 szt. RWT72M86800C - Bezprzewodowa czujka magnetyczna drzwi/okien - 1 szt.	2476,00	3045,48

Zestawy	RW132A736B0C	Zestaw: A8V3(B)+IP+KL2P+T95+T72M (opakowanie zbiorcze) RW132V870B0C - Centrala Agility 3, z modulem IP, 868Mhz - 1 szt. RW132KL2P00A - 2-kierunkowa bezprzewodowa wewnętrzna klawiatura LED z czytnikiem zbliżeniowym, biała - 1 szt. RWT95086800A - iWAVE - bezprzewodowy detektor PIR 15 m - 1 szt. RWT72M86800C - Bezprzewodowa czujka magnetyczna drzwi/okien - 1 szt.	2275,00	2798,25
	RW132V810B0C	Centrala Agility 3, z modulem PSTN, 868Mhz	1238,00	1522,74
	RW132V820B0C	Centrala Agility 3, z modulem PSTN i modulem GSM, 868Mhz	1546,00	1901,58
	RW132V860B0C	Centrala Agility 3, z modulem GSM, 868Mhz	1446,00	1778,58
	RW132V870B0C	Centrala Agility 3, z modulem IP, 868Mhz	1238,00	1522,74
Komunikacja	RW132MD2400A	Modem PSTN	248,00	305,04
	RW132GSM000C	Moduł GSM/GPRS	569,00	699,87
	RW132IP0000A	Moduł IP	261,00	321,03
	RCGSMANT100A	Antena opcjonalna do modułu GSM - 3 m.	134,00	164,82
Szyfrotory	RW132KPPW30A	Dwukierunkowy szyfrotor LCD	703,00	864,69
Detektory PIR z kamerą	RWX95CM8000A	Dwukierunkowy detektor eyeWave PIR z kamerą	803,00	987,69
	RWX95CMP800A	Dwukierunkowy detektor eyeWave PIR z kamerą, odporny na zwierzęta	850,00	1045,50
Akceroria	RW132DC0000A	Walizka demonstracyjna AGILITY (nie zawiera urządzeń)	1031,00	1268,13
	RW132I04000A	Bezprzewodowy moduł wejścia/wyjścia oraz sterownik X-10	667,00	820,41
Elementy bezprzewodowe	Zestawienie urządzeń bezprzewodowych kompatybilnych z systemem AGILITY znajduje się w sekcji ELEMENTY BEZPRZEWODOWE			

ELEMENTY BEZPRZEWODOWE

Klawiatury	RW132KL1P00A	2-kierunkowa bezprzewodowa zewnętrzna klawiatura LED z czytnikiem zbliżeniowym, czarna	Agility, LightSYS 2*	556,00	683,88
	RW132KL2P00A	2-kierunkowa bezprzewodowa wewnętrzna klawiatura LED z czytnikiem zbliżeniowym, biała		389,00	478,47
	RP200KT0000A	Breloki zbliżeniowe 13.56 MHz (10 sztuk)		271,00	333,33
	RWSALKWL1GTA	Bezprzewodowa klawiatura dodatkowa, WisDom	Agility, LightSYS, ProSYS, WisDom	194,00	238,62
Piloty i nadajniki	RW132KF2000A	2-kierunkowy, 8-przyciskowy sterownik zdalny	Agility, LightSYS 2*	313,00	384,99
	RW132KF1000A	4-przyciskowy brelok, czarny	Agility, LightSYS, ProSYS, WisDom	128,00	157,44
	RP128T4RC00A	4-przyciskowy brelok, szary		101,00	124,23
	RWT51P8000A	Naręczny nadajnik sygnału napadu w obudowie zegarka		157,00	193,11
	RWT52P86800A	2-przyciskowy brelok do sygnalizacji napadu		95,00	116,85
	RWT50P86800A-B	Pilot (nadajnik osobisty) jednokanałowy		91,00	111,93
RWT92086800C	iWISE - bezprzewodowy detektor PIR 15 m	168,00		206,64	
Detektory PIR	RWT92P86800C	iWISE - bezprzewodowy detektor PIR 8 m, odporny na ruch zwierząt o masie do 36 kg	Agility, LightSYS, ProSYS, WisDom	174,00	214,02
	RWT95086800A	iWAVE - bezprzewodowy detektor PIR 15 m		282,00	346,86
	RWT95P86800A	iWAVE - bezprzewodowy detektor PIR 12 m, odporny na ruch zwierząt o masie do 36 kg		282,00	346,86
	RWX95086800A	iWAVE - 2-kierunkowy bezprzewodowy detektor PIR, 15 m	Agility, LightSYS 2*	501,00	616,23
	RWX95P86800A	iWAVE - 2-kierunkowy bezprzewodowy detektor PIR 12 m, odporny na ruch zwierząt o masie do 36 kg		501,00	616,23
Detektory - bezpieczeństwo	RWT33S86800B	Bezprzewodowy detektor dymu	Agility, LightSYS, ProSYS, WisDom	342,00	420,66
	RWX34S86800A	Bezprzewodowy detektor dymu i wysokiej temperatury		462,00	568,26
	RWT6FW86800A	Bezprzewodowy detektor zalania		174,00	214,02
	RWT6C080000A	Bezprzewodowy detektor tlenu węgla (CO)		817,00	1004,91
	RWT6GS80000A	Bezprzewodowy detektor gazu (metan, propan, butan)		810,00	996,30
Sygnalizatory	RWS50A86800A	Bezprzewodowy 2-kierunkowy sygnalizator zewnętrzny, sygnalizacja optyczna w kolorze bursztynowym	Agility, LightSYS 2, ProSYS, WisDom	603,00	741,69
	RWS50R86800A	Jak wyżej, sygnalizacja optyczna w kolorze czerwonym		603,00	741,69
	RWS40086800A	Bezprzewodowy 2-kierunkowy sygnalizator wewnętrzny, kwadratowy		448,00	551,04
	RWS42086800A	Bezprzewodowy 2-kierunkowy sygnalizator wewnętrzny, okrągły		454,00	558,42
	RWS52A86800A	Bezprzewodowy 2-kierunkowy sygnalizator zewnętrzny, owalny		823,00	1012,29
	RWS20A86800A	Bezprzewodowy 2-kierunkowy sygnalizator zewnętrzny ProSound		823,00	1012,29
	RWS401A8000A	Bezprzewodowy 2-kierunkowy sygnalizator zewnętrzny Lumin8, sygnalizacja optyczna w kolorze pomarańczowym		770,00	947,10
Ochrona obwodowa	RWX312PR800B	Bezprzewodowy WatchOUT - 2-kierunkowy, zewnętrzny detektor PIR	Agility, LightSYS 2*	957,00	1177,11
	RWT312PR800B	Bezprzewodowy WatchOUT - 1-kierunkowy, zewnętrzny detektor PIR	Agility, LightSYS, ProSYS, WisDom	636,00	782,28
	RWT6G086800A	Bezprzewodowy czujnik zbitcia szyby		302,00	371,46
	RWT6SW86800B	Bezprzewodowy czujnik wibracyjny (biały)		157,00	193,11
	RWT62W86800A	Bezprzewodowa czujka wstrząsowa + magnetyczna		496,00	610,08
	RWX10680000A	Bezprzewodowy detektor kurtynowy PIR, 1 i 2-kierunkowy		275,00	338,25
	RWT74K40500A	Zestaw bezprzewodowych barier podczerwieni, wysokość 0,5 m.		1043,00	1282,89
	RWT74B81000A	Zestaw bezprzewodowych barier podczerwieni, wysokość 1 m.	1460,00	1795,80	
	RWX74B40500A	Zestaw 2-kierunkowych bezprzewodowych barier podczerwieni, wysokość 0,5 m.	Agility, LightSYS 2*	1339,00	1646,97
	RWX74B81000A	Zestaw 2-kierunkowych bezprzewodowych barier podczerwieni, wysokość 1 m.		1753,00	2156,19
	RWT72M86800C	Bezprzewodowa czujka magnetyczna drzwi/okien		134,00	164,82
	RWT72M868BRC	Nadajnik uniwersalny posiadający kontaktron z magnesem oraz zacisk linii konwencjonalnej NO,NC, brązowy		134,00	164,82

Czujniki magnetyczne	RWT72I86800C	Bezprzewodowa czujka magnetyczna drzwi/okien, HS	Agility, LightSYS, ProSYS, WisDom	255,00	313,65
	RWT72C86800C	Bezprzewodowa nadajnik uniwersalny posiadający kontaktron bez magnesu oraz zacisk linii konwencjonalnej		122,00	150,06
	RWT72P86800C	Bezprzewodowy nadajnik impulsowy		188,00	231,24
	RWT72X86800C	Bezprzewodowy nadajnik dwukanałowy		150,00	184,50
	RA71BR	Obudowa w kolorze brązowym do RWT72M86800C i RWX73M86800A		14,00	17,22
	RWX73M86800A	Bezprzewodowa 1/2-kierunkowa czujka magnetyczna drzwi/okien	Agility, LightSYS	258,00	317,34
	RWX73F86800A	Bezprzewodowa 1/2-kierunkowa czujka magnetyczna MF		308,00	378,84
Akcesoria dodatkowe	RP128EWR000A-B	Podwajacz zasięgu - wyłącznie detektory 1-kierunkowe	Agility, LightSYS, ProSYS, WisDom	287,00	353,01

Uwagi

* dotyczy wersji 2.52 lub wyższej

ODBIORNIKI BEZPRZEWODOWE

Odbiorniki bezprzewodowe	RWR04086800A	Uniwersalny bezprzewodowy odbiornik 4-kanałowy NOVA do współpracy z centralami alarmowymi innych producentów - maksymalnie 16 detektorów	359,00	441,57
--------------------------	--------------	--	--------	--------

DETEKTORY

DETEKTORY WEWNĘTRZNE

Detektory PIR	RK210PR0000A	Czujnik Comet PIR, 12m x 12m	42,00	51,66
	RK210PT0000A	Czujnik Comet PIR, 12m x 12m odporny na zwierzęta	45,00	55,35
	RK410PR	Czujnik Zodiac PIR, 12x12m	47,00	57,81
	RK410PT	Czujnik mikroprocesorowy Zodiac PIR, 8x8m, ignoruje zwierzęta do 33 kg	65,00	79,95
	RK410PRD000B	Czujnik mikroprocesorowy Zodiac PIR, 12x12m	61,00	75,03
	RK410RQ	Czujnik mikroprocesorowy Zodiac PIR, 12x12m	61,00	75,03
	RK410QD0000B	Czujnik mikroprocesorowy Zodiac PIR, 12x12m	74,00	91,02
	RK415PR0000A	Czujnik mikroprocesorowy DigiSense PIR, 15x15m	57,00	70,11
	RK800Q00000B	Czujnik mikroprocesorowy iWISE PIR Quad, 15m	133,00	163,59
	RK800Q0B200A	Czujnik mikroprocesorowy iWISE PIR Quad, 15m (wersja magistralowa)	146,00	179,58
	RK800Q0G300B	Inteligentny czujnik mikroprocesorowy iWISE PIR Quad, posiada antymasking	181,00	222,63
RK800Q0B000A	Inteligentny czujnik mikroprocesorowy iWISE PIR Quad, posiada antymasking (wersja magistralowa)	200,00	246,00	
Akcesoria do detektorów PIR	RL407H	Soczewka korytarzowa do czujek ZODIAC i iWISE 18x2,3m	8,00	9,84
	RL17V	Soczewka korytarzowa do czujników RK800AM 23x3m	8,00	9,84
	RA900000000A	Uchwyt sufitowy do czujników z serii iWISE	13,00	15,99
	RA910000000A	Uchwyt ścienny do czujników z serii iWISE	13,00	15,99
Detektory dualne PIR+MW	RK415DT0000B	Czujnik mikroprocesorowy Digi-Sense PIR + MW, 15x15m	128,00	157,44
	RK412DPT00A	Czujnik mikroprocesorowy Digi-Sense PIR + MW, 12m x 12m, ignoruje zwierzęta do 34 kg	141,00	173,43
	RK815DTGL00A	Inteligentny czujnik dualny iWISE PIR+MW technologia mikroprocesorowa + ACT 15m	181,00	222,63
	RK815DTB200A	Inteligentny czujnik dualny iWISE PIR+MW technologia mikroprocesorowa + ACT 15m (wersja magistralowa)	200,00	246,00
	RK825DTGL00A	Inteligentny czujnik dualny iWISE, PIR+MW, technologia mikroprocesorowa + ACT 25m	292,00	359,16
	RK825DTB200A	Inteligentny czujnik dualny iWISE, PIR+MW, technologia mikroprocesorowa + ACT 25m (wersja magistralowa)	320,00	393,60
	RK811DPT00C	Czujnik mikroprocesorowy iWISE, PIR + MV, 11m, ignoruje zwierzęta do 45kg	212,00	260,76
	RK815DTG300B	Inteligentny czujnik dualny iWISE PIR+MW, technologia mikroprocesorowa, 15m, posiada funkcję wyłączenia MW, gdy system jest rozbrojony, posiada antymasking	275,00	338,25
	RK815DTB000A	Inteligentny czujnik dualny iWISE PIR+MW, technologia mikroprocesorowa, 15m, posiada funkcję wyłączenia MW, gdy system jest rozbrojony, posiada antymasking (wersja magistralowa)	300,00	369,00
	RK825DTG300B	Inteligentny czujnik dualny iWISE PIR+MW, technologia mikroprocesorowa, 25m, 100° strefa podejścia, wbudowany rezystor, posiada funkcję wyłączenia MW, gdy system jest rozbrojony, posiada antymasking	318,00	391,14
	RK825DTB000A	Inteligentny czujnik dualny iWISE PIR+MW, technologia mikroprocesorowa, 25m, 100° strefa podejścia, wbudowany rezystor, posiada funkcję wyłączenia MW, gdy system jest rozbrojony, posiada antymasking (wersja magistralowa)	348,00	428,04
	RK515DTG300A	Inteligentny czujnik dualny BWare PIR+MW, 15m, posiada funkcję wyłączenia MW, gdy system jest rozbrojony, posiada antymasking	269,00	330,87
	RK515DTGL00A	Inteligentny czujnik dualny BWare PIR+MW, 15m	193,00	237,39
	RA51T000000A	Uchwyt montażowy do czujników serii BWare	34,00	41,82
RK325DT0000A	Inteligentny czujnik dualny WATCHIN PIR+MW, zasięg 25m, system rozpoznawania kołysania, technologia Anti-Cloak, kontrola oraz diagnostyka czujnika poprzez magistralę central ProSys, posiada funkcję wyłączenia MW, gdy system jest rozbrojony, antymasking, IP65, temperatura pracy -30°C - +60°C, możliwość zainstalowania kamery. W komplecie uchwyt ścienny oraz 1 soczewka o zasięgu 27m. Czujnik jest polecany do obiektów przemysłowych o trudnych warunkach.	795,00	977,85	
RL17	Soczewka korytarzowa do czujników RK815DT, RK825DT 23x3m	8,00	9,84	
Czujniki zbitcia szyby	RG71FM0G300A	Czujnik zbitcia szyby VITRON, mikroprocesorowy, dualna analiza sygnału, 9m, pamięć, obudowa wtynkowa	136,00	167,28
	RA66	Uchwyt ściennie-sufitowy do czujnika VITRON	12,00	14,76
	RG65	Tester do RG-71	303,00	372,69

Czujniki sufitowe	RK200DTG300C	Inteligentny dualny czujnik sufitowy LUNAR, 3 x PIR+MW technologia mikroprocesorowa + ACT, trzy regulowane soczewki szerokokątne, zasięg 18m dla wysokości do 8,6m	603,00	741,69
	RK200RC0000A	Programator do LUNARA	545,00	670,35
	RK2000DPC00B	Czujnik sufitowy LUNAR, mikroprocesorowy PIR, (stożek 110°)	129,00	158,67
	RK150DTG300B	Czujnik sufitowy LUNAR, mikroprocesorowy, PIR + MW, (stożek110°)	342,00	420,66
Kurtynowe detektory PIR	RK308	Czujnik PIR, 12m kurtyna pionowa	68,00	83,64
	RK508	Czujnik PIR, 15m kurtyna pionowa	87,00	107,01
	RA50	Uchwyt sufitowy do czujników z serii METEOR	12,00	14,76
	RA51	Uchwyt ścienny do czujników z serii METEOR	12,00	14,76
Detektory wibracyjne	RK600S00000B	Cyfrowy czujnik wibracyjny ShockTec, oddzielne zaciski alarmu i kontaktronu, podwójna cyfrowa analiza sygnału eliminująca fałszywe alarmy, płynna regulacja czułości, w kolorze białym	81,00	99,63
	RK601SM0000B	Cyfrowy czujnik wibracyjny ShockTec z wbudowanym kontaktronem, oddzielne zaciski alarmu i kontaktronu, podwójna cyfrowa analiza sygnału eliminująca fałszywe alarmy, płynna regulacja czułości, w kolorze białym	114,00	140,22
	RA601BRB	Obudowa detektora ShockTec Plus w kolorze brązowym (dostępne w opakowaniu zbiorczym 10 szt.)	15,00	18,45
	GT06087B	Bezprzewodowy detektor wstrząsowy SHOCKGARD, biały	69,00	84,87
	GT06088	Bezprzewodowy detektor wstrząsowy SHOCKGARD, brązowy	69,00	84,87
Detektor sejsmiczne	RK66S000000A	Detektor sejsmiczny w zestawie z płytką montażową oraz generatorem testów	496,00	610,08

DETEKTORY ZEWNĘTRZNE

Detektor PIR	RK312PR0000B	WatchOUT PIR Czujka PIR, zasięg 12x16m, dwa tory detekcji	529,00	650,67
Detektor dualny PIR+MW	RK315DT0000C	WatchOUT PIR+MV WatchOUT jest unikalnym czujnikiem procesorowym, wyposażonym w dwa kanały detekcji PIR i dwa kanały MW. Dzięki dwóm podwójnym kanałom MW, następuje eliminacja fałszywych alarmów spowodowanych przez kołyszące się drzewa i krzewy, a dzięki dwóm kanałom PIR z oddzielną optyką, wykrywane są tylko te obiekty, które mają taki sam poziom sygnału na obu kanałach PIR. Czujnik posiada antymasking, który chroni soczewki przed zasłonięciem lub zamalowaniem. Czujnik ignoruje obecność zwierząt. Posiada kompensację temperatury oraz nie jest wrażliwy na refleksy świetlne. W zestawie znajdują się cztery soczewki: kurtyna pionowa, barierowa, dwie soczewki szerokokątne.	743,00	913,89
Akcesoria	RL300	Soczewka szerokokątna WatchOUT, 15 m.	14,00	17,22
	RA300B00000A	Uchwyt barierowy regulowany do WatchOUT	45,00	55,35
	RA300P00000A	Adapter do montażu na słupku	106,00	130,38
	RA300C00000A	Adapter do montażu detektora na ścianie (bez użycie uchwytu regulowanego), kiedy okablowanie jest prowadzone w rurkach na powierzchni ściany	27,00	33,21
	RA300SC00000A	Metalowy adapter do montażu detektora na uchwycie regulowanym, kiedy okablowanie jest prowadzone w rurkach na powierzchni ściany	45,00	55,35

ZEWNĘTRZNE BARIERY PODCZERWIENI

Bariery zewnętrzne	RBM71150000A	Dwuwiążkowa bariera podczerwieni, zasięg 15 m	272,00	334,56
	RBM71400000A	Dwuwiążkowa bariera podczerwieni, zasięg 40 m	376,00	462,48
	RBM72250000A	Dwuwiążkowa bariera podczerwieni, zasięg 25 m, 4 wybierane częstotliwości	554,00	681,42
	RBM72500000A	Dwuwiążkowa bariera podczerwieni, zasięg 50 m, 4 wybierane częstotliwości	647,00	795,81
	RBM72750000A	Dwuwiążkowa bariera podczerwieni, zasięg 75 m, 4 wybierane częstotliwości	736,00	905,28

SYGNALIZATORY

Zewnętrzne	RS200WAP000B	ProSound - sygnalizator zewnętrzny w podwójnej obudowie z ochroną przed zapianowaniem	363,00	446,49
	RS200WA0000B	ProSound - sygnalizator zewnętrzny w podwójnej obudowie	340,00	418,20
	RS401200000A	Sygnalizator zewnętrzny Lumin8 z podświetleniem, kolor niebieski	438,00	538,74

UWAGI:

Czcionka czarna - produkt dostępny w magazynie

Czcionka szara - produkt na zamówienie

Podkreślenie wyróżnia nowe produkty w ofercie